



WEIDEMANN 1160 SPECIAL, BEST SELLER.

- [➔ Contact & advies](#)
- [➔ Afspraak showroom](#)

SPECIFICATIES

WEIDEMANN 1160 SPECIAL

Motor	3 cil.Perkins
Motorvermogen	18,4 Kw bij 2600 tpm
Aandrijving	Hydrostatisch via cardan
Rijsnelheid	0-20 km/h
Bedrijfgewicht	2150 kg
Lengte	3005 mm
Breedte	1044 mm
Hoogte	2237 mm
Hoogte EPS dak / ingeklapt	
Hoogte EPS+ dak / ingeklapt	

App met onze verkoop of service afdeling!





Hoogte cabine

WEIDEMANN



Hef hoogte	Website doorzoeken 2740 mm <u>WEIDEMANN 1160 SPECIAL</u> <u>SPECIFICATIES</u> <u>AANBOUWDELEN</u> <u>VIDEO'S</u>
Binnen draaicirkel	1017 mm
Kiplast recht in bak	1.285 kg
Kiplast recht op palletvorken	1.048 kg
Kiplast geknikt in bak	994 kg
Kiplast geknikt op palletvorken	808 kg
Opbreekkracht	2170 daN

➔ Contact & advies

➔ Afspraak showroom

WEIDEMANN 1160 SPECIAL SPECIFICATIES AANBOUWDELEN VIDEO'S



🔍 Doorzoek Weidemann.nl

WEIDEMANN

Weidemann - Over ons

Weidemann lease

Weidemann gebruikte machines

Verhuur

Vacatures

App met onze verkoop of service afdeling!



[Contact](#)



PRODUCTEN

[Weidemann 1140 Basic Line](#)

[Weidemann 1140 special](#)

[Weidemann 1160](#)

[Weidemann 1160 special](#)

[Weidemann 1160 E-HOFTRAC](#)

[Weidemann 1260 LP](#)

[Weidemann 1280](#)

[Weidemann 1390 Deluxe](#)

[Weidemann 1390 Xtreme.](#)

[Weidemann 1880 Ultimate](#)

[Weidemann 2080 LP](#)

[Weidemann 2080 LP T](#)

[Weidemann 2080](#)

[Weidemann 2080 T](#)

[Weidemann 3080 LP](#)

[Weidemann 3080](#)

[Weidemann 3080 LP T](#)

[Weidemann 3080 T](#)

[Weidemann 4080 LP](#)

[Weidemann 4080 LP T](#)

[Weidemann 4080](#)

[Weidemann 4080 T](#)

[Weidemann 5080](#)

[Weidemann 5080 T](#)

[Weidemann 9080](#)

[Weidemann 9580 T](#)

App met onze verkoop of service afdeling!



